医療・衛生材料、食品関連材料等様々な分野に適した、不織布原反を提供いたします。

ソンタラ (SOntara®) Jacob Holm 社が製造する、高速ジェット水流で、繊維を機械的に来程ではに スパンレース不織布です。プレーンタイプ、メッシュタイプの2種類ございます。 Jacob Holm 社が製造する、高速ジェット水流で、繊維を機械的に交絡させた

未加工 原反



YOUTUBEで、 生地の風合いを ご覧いただけます。



スパンレース不織布の定番グレードです。 しなやかで、汎用性の高い生地であるため、 様々な用途に使用されています


ポリエステル100% プレーン状

品番	目付(g/m²)	仕様(幅×長さ)
8001	34	3,860mm×5,000m
8000	41	3,660mm×5,000m
8005	68	3,660mm×3,500m

メッシュ状のスパンレース不織布です。 孔が開いた風合いを生かした、様々な 用途に使用されています。

ポリエステル100% メッシュ状

品番	目付(g/㎡)	仕様(幅×長さ)
8010	44	3,660mm×4,000m
8021	81	3,660mm×3,200m



YOUTUBEで、 生地の風合いを ご覧いただけます。

K947G



黒い下敷きを

敷いています。

パルプが層状に交絡した不織布です。 パルプの特性を活かした、様々な用途に 使用されています。

パルプ55% ポリエステル45% クレープ状

品番	目付(g/m²)	仕様(幅×長さ)
K947G	78	1,675mm×2,500m



■ NISSELON HOME PAGE

NISSELONの原反、製品をご紹介する ホームページもご覧ください。



ニッセロン (NISSELON®) 日精が取り扱う不織布原反です。スパンボンド製法や、様々な製法、性能の生地を取り揃えております。


品番


透温·防水性 原反













ノミホート	
目付(g/m²)	構成(素材)
46	ポリエステル不織布 34 gsm ポリウレタンフィルム 10 μm
65	ポリエステル不織布 41 gsm

ウレタンフィルム







ポリエチレンネット

ラミネート


ネットラミネート 原反



やわらかい風合いの不織布に、ポリエチレン のネットをラミネートしています。

品番	目付(g/m²)	構成(素材)
8005+PFネット	84	ポリエステル不織布 68 gsm

エンボス柄 原反



やわらかい風合いの不織布に、エンボスの 柄を型押ししています。

ポリエステル100% エンポス柄

品番	目付(g/m²)	構成(素材)
8005EM	68	ポリエステル不織布 68gsm エンボス柄